

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

2026



Lighting

DENEYİM

UZMANLIK

4M Aydınlatma, iç ve dış mekân aydınlatma sektöründe yenilikçi, kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunmak amacıyla kurulmuş; modern üretim anlayışı, güçlü mühendislik altyapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörün güvenilir markalarından biri haline gelmiştir.

Kurulduğu günden bu yana üretim kapasitesini ve teknoloji altyapısını sürekli geliştiren firmamız, estetik tasarım anlayışını yüksek performans ve enerji verimliliğiyle bir araya getirerek profesyonel aydınlatma çözümleri üretmektedir.

Dekoratif, teknik ve projeye özel ürün gruplarımız; yaşam alanlarına estetik değer katarken, büyük ölçekli projelerde maksimum verimlilik ve dayanıklılık sağlamaktadır. İç mekânlarda konfor ve ışıklığı ön plana çıkaran çözümlerimiz, dış mekânlarda ise uzun ömürlü kullanım, yüksek dayanıklılık ve sürdürülebilir performans sunmaktadır.

4M Aydınlatma; metro ve raylı sistem projeleri, tren istasyonları, otoyollar, köprüler, tüneller, havaalanları, limanlar, şehir aydınlatmaları, toplu konut projeleri, AVM'ler, oteller, hastaneler, eğitim kurumları, ofis projeleri, park ve peyzaj alanları, spor kompleksleri, fabrikalar, üretim tesisleri, depolar, endüstriyel tesisler ve altyapı projeleri başta olmak üzere birçok alanda profesyonel çözümler sunmaktadır.

Güçlü üretim altyapımız, yüksek kalite standartlarımız ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız sayesinde; mimarlar, mühendislik ofisleri, proje ve taahhüt firmaları ile kurumsal müşteriler için güvenilir bir iş ortağı olmaya devam ediyoruz. Her projede ihtiyaçları doğru analiz ederek estetik, teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren çözümler geliştiriyoruz.

Teknolojiyi yakından takip eden yenilikçi vizyonumuzla geleceğin aydınlatma sistemlerini bugünden üreten 4M Aydınlatma; kalite, güven, deneyim ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

4M Aydınlatma
Profesyonel Projelere Güçlü Aydınlatma Çözümleri

HAKKIMIZDA / ABOUT US

4M Lighting was established to provide innovative, high-quality, and long-lasting lighting solutions for both indoor and outdoor applications. With its modern production approach, strong engineering infrastructure, and customer-oriented vision, the company has become one of the trusted brands in the lighting industry.

Since its establishment, our company has continuously improved its production capacity and technological infrastructure, combining aesthetic design with high performance and energy efficiency to deliver professional lighting solutions.

Our decorative, technical, and project-based product groups add aesthetic value to living spaces while ensuring maximum efficiency and durability in large-scale projects. Our indoor lighting solutions emphasize comfort and elegance, while our outdoor lighting products provide long-lasting performance, high durability, and sustainable efficiency.

4M Lighting offers professional lighting solutions for a wide range of projects including metro and railway systems, train stations, highways, bridges, tunnels, airports, ports, urban lighting, residential housing projects, shopping malls, hotels, hospitals, educational institutions, office projects, parks and landscape areas, sports complexes, factories, production facilities, warehouses, industrial plants, and infrastructure projects.

Thanks to our strong production infrastructure, high-quality standards, and solution-oriented service approach, we continue to be a reliable business partner for architects, engineering offices, contractors, project companies, and corporate clients. In every project, we carefully analyze customer needs and develop solutions that combine aesthetics, technology, efficiency, and sustainability.

With our innovative vision that closely follows the latest technologies, 4M Lighting continues to manufacture the lighting systems of the future today, always prioritizing quality, trust, experience, and customer satisfaction.




4M Lighting
Powerful Lighting Solutions for Professional Projects

DENEYİM, UZMANLIK ,KALİTE,HİZMET ODAKLI
EXPERIENCE,EXPERTISE, QUALITY, SERVICE-ORIENTED

KALİTE

HİZMET ODAKLI

Track Mounted Series 4M 1070



36°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series 4M 1070



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1071	Monofaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1072	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1073	Trifaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1074	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series 4M 1090



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Track Mounted Series 4M 1090



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1091	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1092	Monofaze	40 Watt	900 mA	4200 lm
1093	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1094	Trifaze	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Track Mounted Series


4M 1110



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series

4M 1110



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1111	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1112	Monofaze	40 Watt	900 mA	4200 lm
1113	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1114	Trifaze	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.




We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series

4M 1130



36°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series

4M 1130



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1131	Monofaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1132	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1133	Trifaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1134	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series 4M 1150



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series 4M 1150



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1151	Monofaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1152	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1153	Trifaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1154	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.



We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series

4M 1170



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series

4M 1170



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1171	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1172	Monofaze	40 Watt	900 mA	4200 lm
1173	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1174	Trifaze	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series 4M 1190



14°

36°

60°

180°

350°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Track Mounted Series 4M 1190



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1191	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1192	Monofaze	40 Watt	900 mA	4200 lm
1193	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1194	Trifaze	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Yönlendirici Flap / Barn Door



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Track Mounted Series 4M 1210



36°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series 4M 1210



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1211	Monofaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1212	Monofaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1213	Monofaze	40 Watt	900 mA	4200 lm
1214	Trifaze	20 Watt	500 mA	2100 lm
1215	Trifaze	30 Watt	700 mA	3150 lm
1216	Trifaze	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series 4M 1230



17°

36°

60°

180°

350°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Bulb, 10W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 10W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Track Mounted Series 4M 1230



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1231	Monofaze	-	-	-
1232	Monofaze	GU 10	-	375 lm
1233	Monofaze	8 Watt	200 mA	760 lm
1234	Monofaze	12 Watt	250 mA	1140 lm
1235	Trifaze	-	-	-
1236	Trifaze	GU 10	-	375 lm
1237	Trifaze	8 Watt	200 mA	760 lm
1238	Trifaze	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026





En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Track Mounted Series

4M 1270



110°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	5W, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	5W,10W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series

4M 1270



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1271	Monofaze	5 Watt	350 mA	500 lm
1272	Monofaze	10 Watt	700 mA	1000 lm
1273	Trifaze	5 Watt	350 mA	500 lm
1274	Trifaze	10 Watt	700 mA	1000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.




We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Track Mounted Series

4M 1290



36°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	5W, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Ray
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	5W, 10W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Track Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Track Mounted Series

4M 1290



CODE	SOCKET TYPE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
1291	Monofaze	5 Watt	350 mA	500 lm
1292	Monofaze	10 Watt	700 mA	1000 lm
1293	Trifaze	5 Watt	350 mA	500 lm
1294	Trifaze	10 Watt	700 mA	1000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3170



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3170



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3171	20 Watt	500 mA	2100 lm
3172	30 Watt	700 mA	3150 lm
3173	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3190



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3190



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3191	20 Watt	500 mA	2100 lm
3192	30 Watt	700 mA	3150 lm
3193	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M3210



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3210



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3211	2x20 Watt	2x500 mA	4200 lm
3212	2x30 Watt	2x700 mA	6300 lm
3213	2x40 Watt	2x900 mA	8400 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5

BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com





Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3230



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3230



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3231	3x20 Watt	3x500 mA	6300 lm
3232	3x30 Watt	3x700 mA	9450 lm
3233	3x40 Watt	3x900 mA	12600 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3250



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3250



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3251	20 Watt	500 mA	2100 lm
3252	30 Watt	700 mA	3150 lm
3253	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3270



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3270



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3271	20 Watt	500 mA	2100 lm
3272	30 Watt	700 mA	3150 lm
3273	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3290



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3290



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3291	2x20 Watt	2x500 mA	4200 lm
3292	2x30 Watt	2x700 mA	6300 lm
3293	2x40 Watt	2x900 mA	8400 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3310



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3311	3x20 Watt	3x500 mA	6300 lm
3312	3x30 Watt	3x700 mA	9450 lm
3313	3x40 Watt	3x900 mA	12600 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3330



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3330



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3331	-	-	-
3332	GU 10	-	375 lm
3333	8 Watt	200 mA	950 lm
3334	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3350



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3350



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3351	-	-	-
3352	GU 10	-	375 lm
3353	8 Watt	200 mA	950 lm
3354	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026


Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3370



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*GU10 Led Ampul, 2*8W, 2*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*GU10 Led Bulb, 2*8W, 2*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3370



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3371	-	-	-
3372	2xGU 10	-	750 lm
3373	2x8 Watt	2x200 mA	1520 lm
3374	2x12 Watt	2x250 mA	2280 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026





En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3390



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*GU10 Led Ampul, 3*8W, 3*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*GU10 Led Bulb, 3*8W, 3*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3390



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3391	-	-	-
3392	3xGU 10	-	1125 lm
3393	3x8 Watt	3x200 mA	2280 lm
3394	3x12 Watt	3x250 mA	3420 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3410



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3410



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3411	-	-	-
3412	GU 10	-	375 lm
3413	8 Watt	200 mA	950 lm
3414	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3430



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3430



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3431	-	-	-
3432	GU 10	-	375 lm
3433	8 Watt	200 mA	760 lm
3434	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026


Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3450



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*GU10 Led Ampul, 2*8W, 2*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*GU10 Led Bulb, 2*8W, 2*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3450



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3451	-	-	-
3452	2xGU 10	-	750 lm
3453	2x8 Watt	2x200 mA	1520 lm
3454	2x12 Watt	2x250 mA	2280 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3470



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*GU10 Led Ampul, 3*8W, 3*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*GU10 Led Bulb, 3*8W, 3*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3470



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3471	-	-	-
3472	3xGU 10	-	1125 lm
3473	3x8 Watt	3x200 mA	2280 lm
3474	3x12 Watt	3x250 mA	3420 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3490



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3490



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3491	-	-	-
3492	GU 10	-	375 lm
3493	8 Watt	200 mA	760 lm
3494	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3510



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3510



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3511	-	-	-
3512	GU 10	-	375 lm
3513	8 Watt	200 mA	760 lm
3514	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3530



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3530



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3531	-	-	-
3532	GU 10	-	375 lm
3533	8 Watt	200 mA	760 lm
3534	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3550



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20 / IP54
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20 / IP54
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3550



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3551	-	-	-
3552	GU 10	-	375 lm
3553	8 Watt	200 mA	760 lm
3554	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3570



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3570



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3571	-	-	-
3572	GU 10	-	375 lm
3573	8 Watt	200 mA	760 lm
3574	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3580



17°

36°

60°

Kaplama Seçenekleri / Coating Options:



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3580



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3581	-	-	-
3582	GU 10	-	375 lm
3583	8 Watt	200 mA	760 lm
3584	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3590



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3590



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3591	20 Watt	500 mA	2100 lm
3592	30 Watt	700 mA	3150 lm
3593	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3600



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3600



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3601	20 Watt	500 mA	2100 lm
3602	30 Watt	700 mA	3150 lm
3603	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.




Recessed Series 4M 3610



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3610



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3611	20 Watt	500 mA	2100 lm
3612	30 Watt	700 mA	3150 lm
3613	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3630



36°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 10W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3630



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3631	10 Watt	300 mA	950 lm
3632	15 Watt	350 mA	1425 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3640



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3640



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3641	8 Watt	200 mA	760 lm
3642	12 Watt	250 mA	1140 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3650



14°

36°

60°

90°

350°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Recessed Series 4M 3650



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3651	20 Watt	500 mA	2100 lm
3652	30 Watt	700 mA	3150 lm
3653	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3670



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3W, 6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3W, 6W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3670



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3671	3 Watt	350 mA	300 lm
3672	6 Watt	700 mA	600 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3690



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	5W, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	5W, 10W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3690



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3691	5 Watt	350 mA	500 lm
3692	10 Watt	700 mA	1000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3770



60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W, 20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W, 20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3770



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3771	8 Watt	200 mA	800 lm
3772	12 Watt	250 mA	1200 lm
3773	20 Watt	500 mA	2000 lm
3774	30 Watt	700 mA	3000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3790



110°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20, IP44
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20, IP44
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3790



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3791	8 Watt	200 mA	800 lm
3792	12 Watt	250 mA	1200 lm
3793	20 Watt	500 mA	2000 lm
3794	30 Watt	700 mA	3000 lm
3795	40 Watt	900 mA	4000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3810



110°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP44
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP44
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3810



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3811	8 Watt	200 mA	680 lm
3812	12 Watt	250 mA	1020 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3830



110°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP44
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP44
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3830



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3831	8 Watt	200 mA	680 lm
3832	12 Watt	250 mA	1020 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3850



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3850



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3851	1 Watt	350 mA	105 lm
3852	3 Watt	700 mA	315 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3870



15°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3870



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3871	1 Watt	350 mA	105 lm
3872	3 Watt	700 mA	315 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Recessed Series 4M 3890



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3890



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3891	1 Watt	350 mA	105 lm
3892	3 Watt	700 mA	315 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3900



15°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3900



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3901	1 Watt	350 mA	105 lm
3902	3 Watt	700 mA	315 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3910



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3910



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3911	8 Watt	200 mA	760 lm
3912	12 Watt	250 mA	1140 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3920



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3920



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3921	-	-	-
3922	GU 10	-	375 lm
3923	8 Watt	200 mA	760 lm
3924	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3930



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3930



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3931	-	-	-
3932	GU 10	-	375 lm
3933	8 Watt	200 mA	760 lm
3934	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Recessed Series 4M 3940



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*GU10 Led Ampul, 2*8W, 2*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*GU10 Led Bulb, 2*8W, 2*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 4M 3940



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3941	-	-	-
3942	2xGU 10	-	750 lm
3943	2x8 Watt	2x200 mA	1520 lm
3944	2x12 Watt	2x250 mA	2280 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series

4M 5090



36°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Surface Mounted Series

4M 5090



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5091	20 Watt	500 mA	2100 lm
5092	30 Watt	700 mA	3150 lm
5093	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com





Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.


Surface Mounted Series 4M 5110



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5110



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5111	20 Watt	500 mA	2100 lm
5112	30 Watt	700 mA	3150 lm
5113	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.





Surface Mounted Series 4M 5130



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Surface Mounted Series 4M 5130



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5131	2x20 Watt	2x500 mA	4200 lm
5132	2x30 Watt	2x700 mA	6300 lm
5133	2x40 Watt	2x900 mA	8400 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.


Surface Mounted Series 4M 5150



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*20W, 3*30W, 3*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Surface Mounted Series 4M 5150



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5151	3x20 Watt	3x500 mA	6300 lm
5152	3x30 Watt	3x700 mA	9450 lm
5153	3x40 Watt	3x900 mA	12600 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5170



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5170



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5171	8 Watt	200 mA	760 lm
5172	12 Watt	250 mA	1140 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.




Surface Mounted Series 4M 5190



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5190



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5191	-	-	-
5192	GU 10	-	375 lm
5193	8 Watt	200 mA	760 lm
5194	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.




Surface Mounted Series 4M 5210



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Surface Mounted Series 4M 5210



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5211	-	-	-
5212	GU 10	-	375 lm
5213	8 Watt	200 mA	760 lm
5214	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5230



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*GU10 Led Bulb, 2*8W, 2*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*GU10 Led Bulb, 2*8W, 2*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5230



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5231	-	-	-
5232	2xGU 10	-	750 lm
5233	2x8 Watt	2x200 mA	1520 lm
5234	2x12 Watt	2x250 mA	2280 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5250



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	3*GU10 Led Bulb, 3*8W, 3*12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	3*GU10 Led Bulb, 3*8W, 3*12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5250



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5251	-	-	-
5252	3xGU 10	-	1125 lm
5253	3x8 Watt	3x200 mA	2280 lm
5254	3x12 Watt	3x250 mA	3420 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Surface Mounted Series 4M 5270



36°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3W, 6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3W, 6W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5270



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5271	3 Watt	350 mA	300 lm
5272	6 Watt	700 mA	600 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5290



36°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	5W, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	5W, 10W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5290



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5291	5 Watt	350 mA	500 lm
5292	10 Watt	700 mA	1000 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4M Aydınlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4M Aydınlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4M Aydınlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5310



36°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	LED Ampul
Güç:	GU10 Led Ampul
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	LED Bulb
Power:	GU10 Led Bulb
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 4000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5310



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5311	-	-	-
5312	GU 10	-	375 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5330



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP44
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP44
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5330



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5231	8 Watt	200 mA	680 lm
5232	12 Watt	250 mA	1020 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5350



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20, IP44
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20, IP44
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5350



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5351	8 Watt	200 mA	800 lm
5352	12 Watt	250 mA	1200 lm
5353	20 Watt	500 mA	2000 lm
5354	30 Watt	700 mA	3000 lm
5355	40 Watt	900 mA	4000 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5360



60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W, 20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20, IP44
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W, 20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20, IP44
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Surface Mounted Series 4M 5360



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5361	8 Watt	200 mA	800 lm
5362	12 Watt	250 mA	1200 lm
5363	20 Watt	500 mA	2000 lm
5364	30 Watt	700 mA	3000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com


Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Surface Mounted Series 4M 5370




Rozans çapı: 135,00mm

Yükseklik: 42,00mm

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar


Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



17°

36°

60°



Surface Mounted Series 4M 5370



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
5371	20 Watt	500 mA	2100 lm
5372	30 Watt	700 mA	3150 lm
5373	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026





En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7010



36°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	Power LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7010



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7011	36 Watt	350 mA	3600 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026





En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7020



36°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	Power LED, COB LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	Power LED, COB LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7020



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7021	36 Watt	350 mA	3400 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026





En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7030



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7030



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7031	36 Watt	350 mA	3450 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7050



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7050



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7051	30 Watt	350 mA	2700 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com





Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7055



36°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7055



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7055	30 Watt	350 mA	2700 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7060



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7060



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7061	30 Watt	350 mA	2700 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7065



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7065



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7065	30 Watt	350 mA	2700 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7070



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	36W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	36W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7070



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7071	30 Watt	350 mA	2700 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7090



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	40W, 50W, 70W, 90W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	40W, 50W, 70W, 90W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7090



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7091	40x40	40 Watt	350 mA	6000 lm
7092	60x60	70 Watt	350 mA	9000 lm
7093	80x80	95 Watt	350 mA	12000 lm
7094	100x100	110 Watt	350 mA	15000 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7110



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	40W, 60W, 80W, 100W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	40W, 60W, 80W, 100W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7110



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7111	Ø40	30 Watt	350 mA	3600 lm
7112	Ø60	50 Watt	350 mA	5400 lm
7113	Ø80	70 Watt	350 mA	7200 lm
7114	Ø100	90 Watt	350 mA	9000 lm
7115	Ø120	110 Watt	350 mA	10800 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7130



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	17W, 30W, 44W, 50W, 100W, 160W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	17W, 30W, 44W, 50W, 100W, 160W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7130



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7131	Ø25	17 Watt	350 mA	1785 lm
7132	Ø37	30 Watt	350 mA	3240 lm
7133	Ø50	44 Watt	350 mA	4752 lm
7134	Ø65	50 Watt	350 mA	5400 lm
7135	Ø90	100 Watt	350 mA	10800 lm
7136	Ø120	160 Watt	350 mA	17280 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series 4M 7150



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	20W, 30W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	20W, 30W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Linear Series 4M 7150



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7151	Ø40	20 Watt	350 mA	1800 lm
7152	Ø60	30 Watt	350 mA	2700 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7170



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	30W, 60W, 90W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	30W, 60W, 90W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7170



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7171	30x30	30 Watt	350 mA	2700 lm
7172	40x40	50 Watt	350 mA	4500 lm
7173	60x60	75 Watt	350 mA	6750 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.




We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Linear Series

4M 7190



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Linear Series

4M 7190



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7191	30x30	20 Watt	350 mA	1800 lm
7192	40x40	30 Watt	350 mA	2700 lm
7193	60x60	40 Watt	350 mA	3600 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7210



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	30W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	30W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Linear Series 4M 7210



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7211	30 Watt	350 mA	2700 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Linear Series 4M 7230



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	50W, 90W, 110W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt, Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	50W, 90W, 110W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Linear Series 4M 7230



CODE	DIMENSIONS	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
7231	60x60x60	50 Watt	350 mA	4500 lm
7232	100x100x100	90 Watt	350 mA	8100 lm
7233	120x120x120	110 Watt	350 mA	9900 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Suspended Series 4M 9030



36°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Suspended Series 4M 9030



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
9031	20 Watt	500 mA	2100 lm
9032	30 Watt	700 mA	3150 lm
9033	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Suspended Series 4M 9050



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Suspended Series 4M 9050



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
9051	8 Watt	200 mA	760 lm
9052	12 Watt	250 mA	1140 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Suspended Series 4M 9070



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Suspended Series 4M 9070



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
9071	-	-	-
9072	GU 10	-	375 lm
9073	8 Watt	200 mA	680 lm
9074	12 Watt	250 mA	1020 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com




Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Suspended Series 4M 9110



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Suspended Series 4M 9110



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
9111	-	-	-
9112	GU 10	-	375 lm
9113	8 Watt	200 mA	680 lm
9114	12 Watt	250 mA	1020 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com



Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Suspended Series 4M 9170



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sarkıt
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Suspended
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Suspended Series 4M 9170



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
9171	3 Watt	350 mA	270 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.



We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series

4M 11010



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	12V, 24V
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	12V, 24V
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Outdoor Luminaires Series

4M 11010



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
11011	7.5 Watt	12V / 24V	757 lm
11012	10 Watt	12V / 24V	1010 lm
11013	15 Watt	12V / 24V	1515 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 11030



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	12V, 24V
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	12V, 24V
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Outdoor Luminaires Series

4M 11030



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
11031	7.5 Watt	12V / 24V	757 lm
11032	10 Watt	12V / 24V	1010 lm
11033	15 Watt	12V / 24V	1515 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 11050



110°

Materyal:	Alüminyum Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	12V, 24V
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	7.5W/mt, 10W/mt, 15W/mt
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	12V, 24V
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years



Outdoor Luminaires Series

4M 11050



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
11051	7.5 Watt	12V / 24V	757 lm
11052	10 Watt	12V / 24V	1010 lm
11053	15 Watt	12V / 24V	1515 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com





Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Project Series 4M 13030



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Güç:	40W, 50W
Işık Renkleri:	3000K, 4000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı, Clip-in
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Power:	40W, 50W
Light Color (CCT):	3000K, 4000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed, Clip-in
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Project Series 4M 13030



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
13031	40 Watt	-	3400 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com





Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Project Series 4M 13050



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Güç:	40W, 50W
Işık Renkleri:	3000K, 4000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Power:	40W, 50W
Light Color (CCT):	3000K, 4000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Project Series 4M 13050



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
13051	40 Watt	-	3400 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Project Series 4M 13090



110°

Materyal:	Plastik Ekstrüzyon
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	18W, 36W, 45W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Plastic Extrusion
Light Source:	SMD LED
Power:	18W, 36W, 45W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Project Series 4M 13090



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
13091	18 Watt	-	1780 lm
13092	36 Watt	-	3420 lm
13093	45 Watt	-	4360 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series 4M 14010



36°



Materyal: Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı: GU10 Led Ampul, LED Ampul, COB LED
Güç: 8W, 12W
Işık Renkleri: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI): 80+, 90+
Reflektör Açısı: 36°
Çalışma Gerilimi: 220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi: Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı: IP65
Montaj Tipi: Sıva Altı Kazıklı, Sıva Üzeri Rozanslı
Menşei: Türkiye
Garanti: 3 Yıla kadar

Body Material: Die-cast Aluminum Body
Light Source: GU10 Led Bulb, LED Bulb, COB LED
Power: 8W, 12W
Light Color (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI): 80+, 90+
Beam Angle: 36°
Mains Voltage: 220-240V / 50-60Hz
Painting Type: Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass: IP65
Installation: Recessed with Spike, Surface Mounted
Origin: Turkey
Warranty: Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series 4M 14010



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14011	GU 10	-	375 lm
14012	8 Watt	200 mA	680 lm
14013	12 Watt	250 mA	1020 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.




Outdoor Luminaires Series 4M 14030



15°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	9W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı Kazıklı, Sıva Üzeri Rozanslı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	9W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed with Spike, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series 4M 14030



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14031	9 Watt	350 mA	1350 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞI/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series


4M 14050



15°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı Kazıklı, Sıva Üzeri Rozanslı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	12W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed with Spike, Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14050



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14051	12 Watt	350 mA	1800 lm
14052	18 Watt	500 mA	2700 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series 4M 14070



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde, Paslanmaz Ön Çerçeve
Işık Kaynağı:	LED Ampul
Güç:	GU10 Led Ampul, 3.6W, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı Kazıklı, Sıva Üzeri Rozanslı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body, Stainless Front Panel
Light Source:	LED Bulb
Power:	GU10 Led Bulb, 3.6W, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series 4M 14070



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14071	GU 10	-	375 lm
14072	3.6 Watt	350 mA	450 lm
14073	8 Watt	200 mA	680 lm
14074	12 Watt	250 mA	1020 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026


En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14090



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde, Paslanmaz Ön Çerçeve
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	9W, 12W, 18W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı Kazıklı, Sıva Üzeri Rozanslı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar


Body Material:	Die-cast Aluminum Body, Stainless Front Panel
Light Source:	Power LED
Power:	9W, 12W, 18W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14090



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14091	9 Watt	350 mA	1350 lm
14092	12 Watt	350 mA	1800 lm
14093	18 Watt	350 mA	2700 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14110



15°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3.6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3.6W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series


4M 14110



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14111	3.6 Watt	350 mA	450 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14130



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3.6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3.6W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14130



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14131	3.6 Watt	350 mA	350 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.



We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series

4M 14150



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvara Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14150



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14151	1 Watt	350 mA	125 lm
14152	3 Watt	700 mA	375 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026




En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series 4M 14210



110°


Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3.6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvara Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3.6W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series 4M 14210



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14211	1 Watt	350 mA	100 lm
14212	3 Watt	700 mA	300 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.




We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series 4M 14220

DIODO

Outdoor Luminaires Series 4M 14220



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvara Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35


E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.


We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series

4M 14230



www.4Maydinlatma.com

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	GU 10, 2*6 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvar Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar


Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	GU 10, 2*6 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14230



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	
14231	GU 10	-	575 lm
14232	2*6 Watt	350 mA	900 lm



60°



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026



En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information

Outdoor Luminaires Series

4M 14250



60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	GU 10, 2*6 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvar Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	GU 10, 2*6 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series

4M 14250



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14251	GU 10	-	375 lm
14252	2*6 Watt	350 mA	900 lm

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.



We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.



Outdoor Luminaires Series

4M 14260



60°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	GU 10, 2*6 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Duvar Montaj
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	GU 10, 2*6 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Wall Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series

4M 14260



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14261	GU 10	-	375 lm
14262	2*6 Watt	350 mA	900 lm

Outdoor Luminaires Series 4M 14270



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3W, 6W, 12W, 18W, 24W, 36W, 48W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 30, 45°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar


Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3W, 6W, 12W, 18W, 24W, 36W, 48W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 30, 45°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series 4M 14270



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
14271	3 Watt	350 mA	450 lm
14272	6 Watt	350 mA	900 lm
14273	12 Watt	350 mA	1800 lm
14274	18 Watt	350 mA	2700 lm
14275	24 Watt	350 mA	3600 lm
14276	36 Watt	350 mA	5400 lm
14277	48 Watt	350 mA	7200 lm



4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026


En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14350



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	12 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	12 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series

4M 14350



CODE	WATT	LUMEN	
14351	12 Watt	1440 lm	30CM
14352	12 Watt	1440 lm	50CM
14353	12 Watt	1440 lm	80CM

Yenigün Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.

Okcumusa Cad. Sishane Sk.
Yenigün İş Merkezi No: 8/A-34426
Sishane / İSTANBUL - TÜRKİYE

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜNGÖR SİC. ÜYELİK MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL Tel : +90 212 253 07 77

Tel : +90 212 337 88 35 E-mail: info@yeniguntr.com

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026


En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.
We reserve the right to change our product specifications. - September 2025
Please visit www.diodo.com.tr for the latest product information.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14370



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	12 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	12 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series

4M 14370



CODE	WATT	LUMEN	
14371	12 Watt	1440 lm	30CM
14372	12 Watt	1440 lm	50CM
14373	12 Watt	1440 lm	80CM

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026


En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14390



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	12 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	12 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series

4M 14390



CODE	WATT	LUMEN	
14391	12 Watt	1080 lm	30CM
14392	12 Watt	1080 lm	50CM
14393	12 Watt	1080 lm	80CM

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Tel : +90 212 337 88 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026


En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

Outdoor Luminaires Series

4M 14410



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	12 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	12 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years

Outdoor Luminaires Series


4M 14410



CODE	WATT	LUMEN	
14411	12 Watt	1464 lm	30CM
14412	12 Watt	1464 lm	50CM
14413	12 Watt	1464 lm	80CM

Outdoor Luminaires Series

4M 14430



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	12 W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP65
Montaj Tipi:	Sıva Üzeri
Menşei:	Türkiye
Garanti:	3 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	12 W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP65
Installation:	Surface Mounted
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 3 years



Outdoor Luminaires Series

4M 14430



CODE	WATT	LUMEN	
14431	12 Watt	1464 lm	30CM
14432	12 Watt	1464 lm	50CM
14433	12 Watt	1464 lm	80CM

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL
Tel : +90 212 337 88 35
E-mail: info@4Maydinlatma.com

Ürün özelliklerinizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. - 2026

En güncel ürün bilgileri için lütfen www.4Maydinlatma.com adresini ziyaret edin.

We reserve the right to change your product specifications. - 2026

Please visit www.4Maydinlatma.com for the latest product information.

REFERANSLAR
REFERENCES


























Teşekkürler
Thankyou

2026



Lighting

4M AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO: 4 İÇ KAPI NO: 5
BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

+90 212 337 88 35 - +90 533 308 34 35

E-mail: info@4Maydinlatma.com - mustafakaya@4Maydinlatma.com